

登園してはいけない病気

| 病名                     | 主な症状                                 | 潜伏期   | 出席停止期間                        |
|------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------|
| インフルエンザ                | 39～40℃の発熱、関節や筋肉の痛み・全身の倦怠感、咳、鼻水、のどの痛み | 1～3日  | 発症した後5日を経過し、かつ熱が下がって3日を経過するまで |
| 百日咳                    | コンコンという短く激しい咳が続く                     | 1～2週間 | 特有の咳が出なくなるまで                  |
| 麻疹<br>(はしか)            | 発熱、鼻水、くしゃみ、目やに、発疹                    | 9～12日 | 熱が下がった後3日を経過するまで              |
| 流行性耳下腺炎<br>(おたふくかぜ)    | 発熱、耳の前下部の腫れと痛み(押すと痛)                 | 2～3週間 | 耳下腺の腫れが治るまで                   |
| 風疹<br>(三日はしか)          | 38℃前後の発熱、発疹、リンパ節の腫れ                  | 2～3週間 | 発疹が消えるまで                      |
| 水痘<br>(水ぼうそう)          | 発疹→水疱→かさぶた                           | 2～3週間 | すべての発疹がかさぶたになるまで              |
| 咽頭結膜熱<br>(プール熱)        | 38～40℃の発熱、のどの痛み、目やに・結膜の充血            | 5～7週間 | 主な症状がなくなって2日を経過するまで           |
| 流行性結膜炎<br>(はやり目)       | 目の異物感・充血・まぶたの腫れ・目やに・瞳孔に点状の濁り         | 4～10日 | 出席停止期間は、症状に応じて医師が判断します。       |
| 急性出血性結膜炎<br>(アポロ病)     | 目の激しい痛み・結膜が赤くなる・異物感・涙が出る             | 1～2日  |                               |
| 腸管出血性大腸菌<br>感染症(O-157) | 激しい腹痛・水様性の下痢・血便                      | 4～8日  |                               |
| ヘルパンギーナ                | 38～39℃の発熱、咽頭発赤、のどの奥に小さな白い水疱疹         | 2～4日  |                               |
| 溶連菌感染症                 | 39℃前後の発熱、発疹、扁桃発赤、のどの痛み、いちご舌など        | 2～5日  |                               |
| 異型肺炎<br>(マイコプラズマ)      | 発熱、乾いた激しい咳が続く、咽頭炎、胸部レントゲン陰影          | 2～3週間 |                               |
| とびひ                    | からだに水疱ができ、破れて膿が出る、かゆ                 | 2～5日  |                               |
| 流行性嘔吐下痢症               | 突発の嘔吐・下痢                             | 1～3日  |                               |
| 感染性胃腸炎<br>(ノロウイルス)     | 吐き気・嘔吐・下痢・腹痛、発熱                      | 1～2日  |                               |